

N° SOCIO		NOMBRE DEL PRODUCTOR		PARCELA		
	TEMPRANA					
	TARDIA	SUPERFICIE EN TAHULLAS				
PLAGA PULGÓN	FECHA DE APLICACIÓN	MARCA COMERCIAL	MATERIA ACTIVA	DOSIS 1000L	PLAZO SEGURIDAD	CALDO GASTADO
1° PASE			ACETAMIPRID 20% SP	350-500 GR	30	
			+			
		PREVAM	ACEITE DE CITRICOS 6%	1 L	NP	
2° PASE			ACETAMIPRID 20% SP	350-500 GR	30	
			+			
		PREVAM	ACEITE DE CITRICOS 6%	1 L	NP	
3° PASE	CONSULTAR CON LOS TÉCNICOS					
CAPARRETA			PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V	1 L	30	
1° PASE						
COTONET Y BARRENETA		MOVENTO	SPIROTETRAMAT 10%	1-1,5 L	30	
			+			
		KARATE	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5%	650 - 1300 CC	30	
2° PASE						
COTONET Y BARRENETA		MOVENTO	SPIROTETRAMAT 10%	1-1,5 L	30	
			+			
			DELTAMETRIN 2,5% EC	300-500 CC	30	
3° PASE	ACONSEJABLE REALIZAR EN AGOSTO EN VARIEDADES TEMPRANAS CADA 15 DIAS					
BARRENETA			BACILLUS THURINGIENSIS	500 GR	LAZO DE SEGURIDAD	
			O			
			PIRETRINA NATURAL	1-1,5 L	LAZO DE SEGURIDAD	
MONILIA/ BOTRITIS/ MOTEADO		ARMICARB	H.CARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P	5 KG	1	

TRATAMIENTO INVIERNO	
FECHA ADECUADA	
ANTES BROTAÇÃO	
PRODUCTOS	DOSIS
CIPERMETRINA	1 L / 1000
COBRE	2 K / 1000
ACEITE PAR.	2 - 5 L / 1000
ATOMINAL	1 L /1000
(CON CAPARRETA BLANCA)	

FECHA MAXIMA ULTIMO TRATAMIENTO	
TEMPRANA	MOLLAR
	WONDERFULL
25 -JULIO	1 SEPTIEMB

PARA SUPERAR LAS FECHAS DE ULTIMO TRATAMIENTO CONSULTAR CON LOS TÉCNICOS

Antes de tratar, consultar técnicosSE ENTREGARAN LOS CUADERNOS DE CAMPO
DESPUES DEL ULTIMO TRATAMIENTO

RIEGO Y ABONADO**CUADERNO DE CAMPO VALIDO PARA LA CAMPAÑA 2021**

	FECHA	PROCEDENCIA DEL AGUA	HORAS	TIPO DE ABONO	Kg. / ÁRBOL	Kg. / TAHULLA
1º RIEGO						
2º RIEGO						
3º RIEGO						
4º RIEGO						
5º RIEGO						
6º RIEGO						

FERTILIZACION

120 - 80 - 200 UNIDADES FERTILIZANTES POR HECTÁREA

FITOSANITARIOS

No superar las dosis recomendadas

Hacer los tratamientos a primera hora del día o última de la tarde.

Para realizar tratamientos es obligatorio tener el carnet de manipulador de plaguicidas

TRAMPAS

MAYO

TRAMPA DELTA (20 TRAMPAS/HECTAREA)

DURACION 30 DIAS

SEÑALIZAR SU POSICION EN EL CAMPO (PARA SUSTITUIR CONTENIDO)

SE COLOCAN DENTRO DEL ARBOL

La Barreneta es atraída por la melaza que produce el cotonet. Hay que evitar la aparición de cotonet , que se refugia entre los frutos que se quedan juntos, cuando se realice el aclareo, no se dejarán pomos con más de un fruto.

ACLAREO (DESPEONADO)

Es obligatorio realizarlo para conseguir unos calibres aptos para la comercialización

ENTREGA DEL CUADERNO DE CAMPO 2021

Antes del 15 agosto Valenciana

Antes del 15 septiembre Mollar

*LOS CUADERNOS DE CAMPO SON PERSONALES E INTRASFERIBLES CADA PRODUCTOR TIENE QUE TRAER SU CUADERNO.

FIRMA DEL PRODUCTOR